

CNC Drehen / Drehen
WAGNER
GmbH

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
1	Kern CD 402	Ø 250 x 800	Zyklengesteuerte CNC Universaldrehmaschine, 8fach Revolver
1	Mazak Super Quick Turn 250 MS	Ø 250 x 500	CNC Doppelspindeldrehmaschine, 12fach Revolver mit angetriebenen Werkzeuge
1	Mazak Super Quick Turn 250 M inkl. Stangenautomat Samsys Multisam 2000	Ø 250 x 500	2 Achsen CNC Universaldrehmaschine mit Reitstock, programmierbarer Pinole, 12fach Revolver mit angetriebenen Werkzeugen Stangenlader bis Ø 60
1	Mazak Super Quick Turn 250 inkl. Stangenautomat EMCA VIP 70 CNC	Ø 250 x 500	2 Achsen CNC Universaldrehmaschine mit Reitstock, 12fach Revolver, Stangenlader bis Ø 60
1	Gildenmeister NEF 600	Ø 400 x 1000	CNC Universaldrehmaschine mit Reitstock, 8fach Revolver
1	Kern CD 480	Ø 250 x 1000	Zyklengesteuerte Drehmaschine
1	Hanseat 480	Ø 350 x 1500	Konventionelle Drehmaschine
1	Colchester Alpha	Ø400x1500	WKZ Halter Camlock und 6 fach Revolver
1	Weiler DA260AC	Ø400x1500	Konventionelle Drehmaschine


CNC Fräsen / Fräsen

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
1	Deckel Maho DMU 100 T	x 1100 y 700 z 600	4-Achsen Horizontal-Bearbeitungszentrum, B-Achse, 12000 U/min, Werkzeugwechsler 32 SK 40
1	Deckel Maho DMU 70 eV	x 600 y 600 z 500	5-Achsen Horizontal-Bearbeitungszentrum, Hochdruckkühlmittelpumpe 70 bar, 18000 U/min, Werkzeugwechsler 60 SK 40


1	Deckel Maho DMU 70	x 700 y 450 z 450	3-Achsen Horizontal-Bearbeitungszentrum, Hochdruckkühlmittelpumpe 70 bar, 12000 U/min, Werkzeugwechsler 60 SK 40
1	Deckel FP 4 NC		CNC Bearbeitungsmaschinen
1	DMU 50 eco	x 500 y 450 z 400	3-Achsen Universal Fräsmaschine, 16-fach Wechsler
1	Mazuura H405 mit Palette	x 650 y 650 z 850	4-Achsen Vertikal-Bearbeitungszentrum, Hochdruckkühlmittelpumpe 120 bar, 24000 U/min. Werkzeugwechsler 60 SK 40
1	Mazuura MAM72-63V/PC-2 mit Palette	x 650 y 650 z 850	5-Achsen Vertikal Bearbeitungszentrum, Hochdruckkühlmittelpumpe 70 bar, 12000 U/Min. Werkzeugwechsler 150 SK 40
1	Mazuura MAM72-63V/PC-2 mit Palette	x 650 y 650 z 850	5-Achsen Vertikal Bearbeitungszentrum, Hochdruckkühlmittelpumpe 70 bar, 12000 U/Min. Werkzeugwechsler 150 SK 40

Erodieren / Drahterodieren

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
3	Zimmer + Kreim Erodiermaschine Typ Z+K 850	x 800 y 600 z 400	Erodiermaschine mit 60fach Wechsler
1	Sodick Drahtschneidmaschine Typ AQ537 L	x 450 y 350 z 350	
1	Sodick Drahtschneidmaschine Typ AQ537 L	x 450 y 350 z 350	
1	Startlochbohren Cobra Typ LSD 20 C	x 400 y 200 z 200	

Rundschleifen / Flachsleifen / Hohnen

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
1	Studer Rundschleifmaschine Typ S40		
1	Studer CNC Rundschleifmaschine S33		
1	Kellenberger Rundschleifmaschine		
1	Ziersch Flachschleifmaschine		
1	ELB Flachschleifmaschine		
1	Jung Flachschleifmaschine		
1	Sonnen Honen Typ 1800		

Sägen

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
1	Häberle Kreissäge Typ H 250 A	Ø 50	
1	Berg und Schmidt Bandsägeautomat	Ø350	
1	Behringer Bandsägeautomat Typ HBP 260 A	Ø350	
1	Behringer Bandsägeautomat Typ HBP 260 A	Ø350	
1	Kasto Bügelsäge	Ø 200	

Qualitätssicherung

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Arbeitsbereich Ø x y z Achse	Bearbeitungsmöglichkeiten
1	Zeiss 3D Koordinatenmessmaschine Typ Contura	1200x800x500	
1	Zeiss 3D Koordinatenmessmaschine Typ Vista	600x600x300	
1	Mitutoyo Formcontracer Typ CP 200		
1	Mikroskop Lynx Dynascope Vision		
2	Swiss PWB Höhenmessgerät Typ Toolmaster 250		
1	Tesa Höhenmessgerät Type Hite 400		
1	Garant Höhenmessgerät Type HC1 498000		



Sonstiges

Anzahl	Maschinenbezeichnung	Bearbeitungsmöglichkeiten	
2	Härteöfen Nabertherm + Heraeus		
1	Elektroschweissgerät Typ Castolin 2202 AC/DC		
1	WIG Schweissgerät		
1	Ultraschallbad Bandelin Sonorex Typ RK100 H		
1	Passivierbäder / Oberflächenveredelungsverfahren		
1	Sandstrahlanlage Auer Typ ST 800 J		
2	Läppmaschinen Grässer + Myläpp		
1	Trovaliertrichter und verschiedene Entgratgeräte		